



Produits divers

Cyclophosphamide (ENDOXAN)/ Ifosfamide (HOLOXAN)

Agent alkylant

AMM

- Cancers ovaire, testicule, sein, os, sarcome, ORL, poumon
- Myélome, leucémie, lymphome
- Conditionnement allo- et auto- Greffe

Effets secondaires cardio vasculaires

- Dose cardiotoxique $> 1600 \text{ mg/m}^2$: Péricardite, myocardite, IDM
- Arythmie pour Holoxan haute dose

Surveillance

- ECG initial et suivi
- ETT initiale et suivant symptôme

5 fluoro uracile (5FU)

Agent anti pyrimidine

AMM

- Cancers digestif, sein, ovaire, ORL

Effets secondaires cardio vasculaires

- Spasme coronarien (10%)
- Insuffisance cardiaque
- Arythmie

Surveillance

- ECG initial et suivi si symptômes
- ETT en fonction des FDR cardio-vasculaires

Gemcitabine GEMZAR

AMM

- Cancers pancréas, sein, ovaire, bronchique non à petites cellules

Effets secondaires cardio-vasculaires

- Peu fréquent : arythmie en majorité supraventriculaire, insuffisance cardiaque.
- Rare : infarctus du myocarde.
- Rare : signes cliniques de vascularite périphérique et de gangrène, hypotension.
- Très rare : syndrome de fuite capillaire

Surveillance

- ECG initial et suivi si symptôme
- ETT en fonction des FDR cardio-vasculaires



Bortezomib VELCADE

Inhibiteur du protéasome

AMM

- Myélome multiple

Effets secondaires cardiovasculaires

- Hypotension ,HTA
- Dysfonction ventriculaire gauche systolique, insuffisance cardiaque
- Trouble du rythme, allongement du QT
- Insuffisance coronaire
- AVC, TVP

Surveillance

- ECG initial
- ETT si symptômes



Dasatinib SPRYCEL

Inhibiteur du protéasome

AMM

- Leucémies myéloïdes chroniques
- Leucémies aiguës lymphoblastiques

Effets secondaires cardiovasculaires

insuffisance cardiaque
dysfonctionnement VG
épanchement péricardique
arythmies
allongement de l'intervalle QT
myocardite
syndrome coronaire aigu

HTAP

Surveillance

- ECG initial
- ETT si symptômes