

## PRISE EN CHARGE

# D'UNE DYSFONCTION SYSTOLIQUE VENTRICULAIRE GAUCHE et/ou INSUFFISANCE CARDIAQUE

### Bilan pré-thérapeutique

- Recherche de facteurs de risque ou d'antécédents cardio-vasculaires
- Recherche autre cause (coronaropathie, dysthyroïdie...)

### Diagnostic de la dysfonction systolique

Diminution de plus 10 unités de la FeVG jusqu'à une valeur de FeVG <50% (à confirmer à 2-3 semaines)

**Réversible** : si retour à la FeVG initiale à 5 unités près

**Partiellement réversible** : si récupération d'au moins 10 unités de FeVG mais restant inférieure de plus de 5 unités par rapport à la valeur de base

**Irréversible** : si récupération de la FeVG inférieure à 10 unités

### Traitement

*\*Une évaluation cardiologique comportera systématiquement au moins une consultation avec prise de pression artérielle, glycémie, bilan lipidique, calcul du DFG, un ECG et une échocardiographie trans-thoracique (ETT). Les mesures de strain longitudinal global et FeVG 3D (si réalisable) sont recommandées avec la même machine.*

*†si retour à la FeVG initiale à 5 unités près.*

*§si récupération d'au moins 10 unités de FeVG mais restant inférieure de plus de 5 unités par rapport à la valeur de base.*

