

# Nouveau Référentiel INCa : Effets indésirables des Chimiothérapies orales conventionnelles : informer, prévenir, gérer



Source : Institut National du Cancer

Le présent référentiel aborde les effets indésirables les plus communément associés à la prise de médicaments de chimiothérapie orale conventionnelle.

Les enjeux sont notamment les suivants :

- harmoniser au niveau national les pratiques de prévention et gestion des effets indésirables de ces traitements, et l'orientation vers les professionnels de santé selon les situations (identification du bon interlocuteur en fonction des situations rencontrées) ;
- mettre en cohérence les informations délivrées aux patients par les professionnels des établissements de santé et de premier recours ;
- améliorer l'adhésion et l'observance des patients vis-à-vis des traitements par une bonne information des professionnels, en particulier de ville, sur les effets indésirables de ces médicaments.

> [Télécharger le document](#)

# CHIMIOTHÉRAPIES ORALES CONVENTIONNELLES

altretamine, anagrelide, bexarotene, busulfan, capecitabine, chlorambucil, cyclophosphamide, estramustine, etoposide, fludarabine, hydroxycarbamide, idarubicine, lomustine, melphalan, mercaptopurine, mercaptopurine monohydraté, methotrexate, panobinostat, pipobroman, procarbazine, temozolomide, thioguanine, topotecan, tretinoïne, trifluridine-tipiracil, vinorelbine

**/Anticancéreux par voie orale :**

**informer, prévenir et gérer leurs effets indésirables**

Dernière mise à jour le 11 février 2021

< PRÉCÉDENT

^  
TOUTES LES ACTUALITES

SUIVANT >