


Dépistage organisé des cancers colorectaux : le test immunologique à domicile

Le CCR touche chaque année environ 43 000 personnes en France et est responsable de près 18 000 décès par an. Le programme national de DEPISTAGE ORGANISE contribue pourtant à sa détection précoce, avec, dans ce cas, guérison 9 fois sur 10 (Source INCa)



Le dépistage organisé des CCR

LE DEPISTAGE EN PRATIQUE

POPULATION CIBLEE PAR LE DEPISTAGE ORGANISE	Ce sont les sujets à risque moyen de développer un CCR : - Hommes et femmes de 50 à 74 ans - Sans symptômes - Sans antécédent personnel ou familial de cancer, d'adénome ou de maladie inflammatoire du colon
NE SONT PAS CONCERNEES PAR LE DEPISTAGE DU CCR:	- Les personnes à risque élevé ou à risque potentiellement très élevé de présenter un CCR, qui doivent faire l'objet d'une prise en charge particulière : > Rubrique Risque aggravé de cancer colorectal - Les personnes présentant déjà une symptomatologie évocatrice d'un cancer colorectal, chez qui des explorations doivent être conduites au plus tôt : > Rubrique Prise en charge des cancers colorectaux
TEST DE DEPISTAGE	Test immunologique de détection de sang occulte dans les selles
FREQUENCE DEPISTAGE	Tous les 2 ans
INVITATION AU DEPISTAGE par le CRCDC	Si votre patient n'a pas reçu son invitation, il peut contacter son Centre régional de Coordination des Dépistages du Cancer (CRCDC). > Coordonnées des CRCDC de Paca et de Corse Si le niveau de risque de la personne la rend éligible au dépistage organisé, son médecin lui remettra un kit de dépistage. Les CRCDC relancent les personnes n'étant pas allées voir leur médecin à 3 mois et à 6 mois. Toute personne est en droit de refuser ce dépistage : elle doit le notifier à sa structure de gestion pour être définitivement inéligible. Son médecin doit également transmettre cette information. Le rôle des médecins traitants est déterminant pour informer et sensibiliser la population-cible sur l'intérêt majeur de ce dépistage.
RESULTATS DU TEST	Le test immunologique possède une sensibilité accrue, permettant une meilleure détection des cancers et des adénomes. En cas de résultat négatif (env. 95% des cas) : invitez le patient à le renouveler 2 ans plus tard et recommandez-lui de consulter si des signes d'alerte apparaissent dans l'intervalle. En cas de résultat positif : rassurez votre patient (un test positif ne signifie pas forcément qu'il a un cancer) et adressez-le à un gastroentérologue pour réalisation d'une coloscopie. On estime que le test immunologique génèrera un nombre de coloscopies environ 2 fois plus important que l'ancien test. Toutefois, elles seront réalisées à meilleur escient, chez des personnes considérées comme plus susceptibles de présenter des lésions. Même en l'absence de cancer, elles peuvent permettre de retirer d'éventuels polypes.
	Source : INCa

Pour plus d'informations

POUR VOUS INFORMER/VOUS FORMER > LIENS

Actions en PACA : URPS - Médecins Libéraux Paca Actions en Corse : ARS Corse - Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse (Anciennement ARCODECA) URPS Pharmaciens Corse - Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse (Anciennement ARCODECA)	> Formations des médecins généralistes au dépistage des cancers > Mise à disposition du tests immunologiques en laboratoires d'analyses > Mise à disposition (A titre expérimental) de tests immunologiques en officine
Institut National du Cancer (INCa)	> Diaporama sur le dépistage et le passage au test immunologique Pour plus d'informations : > Le dépistage du CCR en pratique > Risques et bénéfices du dépistage > L'essentiel sur le test immunologique > Conseils clés pour la commande des kits de dépistage du CCR et pour la bonne réalisation des tests par les patients
Haute Autorité de Santé (HAS)	> Le cancer colorectal est de bon pronostic lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. Explications des Drs André Morin et Olivier Scemama* (HAS)
Association Francophone des Soins de Support (AFSOS)	> Activité Physique et Nutrition dans la prise en charge du cancer Colorectal (Fiche référentiel)
Annuaire utiles	> Coordonnées des SGDO de Paca et en Corse > Annuaire Paca et Corse des Etablissements Autorisés au traitement du cancer > Portail du ROR Paca : répertoire opérationnel des ressources (accès sécurisé) > Annuaire national des Médecins (CNOM)

Dernière mise à jour le 21 octobre 2020

À LIRE



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Dépliant - Dépistage du cancer colorectal - Dès 50 ans, un test à faire chez soi tous les 2 ans - INCa 2019

25 mai 2019

TÉLÉCHARGER (0.82Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Dépistage du cancer colorectal : conseils clés pour la bonne réalisation du test et la commande des kits

01 septembre 2015

TÉLÉCHARGER (0.11Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

LIENS UTILES

- > Antécédents et Modalités de suivi (INCa)
- > Signes cliniques évocateurs de formes héréditaires familiales
- > Diaporama de formation sur le passage au test immunologique - Dépistage du cancer colorectal (INCa)

- > Coordonnées des structures de gestion du dépistage organisé
- > Dépistage par test immunologique. Conseils clés pour la bonne réalisation du test et la commande des kits (INCa)
- > Dépistage et prévention du cancer

> Formation des médecins généralistes au dépistage des cancers - URPS ML PACA (inscription)

> AMeli.fr - Compte Professionnels de Santé - Connexion PS

colorectal. Examen périodique de santé (HAS)