


Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus

Il est responsable d'environ 1100 décès par an avec un taux de survie à 5 ans en diminution. Un dépistage régulier de la population-cible permettra d'en réduire l'incidence de 90 %. Le frottis cervico-utérin doit être proposé aux femmes de 25 à 65 ans.



Le facteur de risque principal du cancer du col utérin (CCU) est **l'infection génitale à papillomavirus humains oncogènes** (autres facteurs : rapports sexuels précoces, partenaires multiples, multiparité, tabagisme, utilisation prolongée de contraceptifs hormonaux, immunosuppression, autres infections : Chlamydia Trachomatis ou virus de l'herpès simplex de type 2).

Le CCU peut être **prévenu par la détection des lésions précancéreuses qui le précèdent, ou dépisté à un stade précoce par un frottis cervico-utérin.**

Le dépistage du CCU

L'[arrêté du 04/05/2018 paru au JO du 06/05/2018](#) ajoute le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus dans les programmes de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique qui comportait déjà le programme de dépistage organisé du cancer du sein et le programme de dépistage organisé du cancer colorectal (Source INCa).

> **ORGANISATION ET MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE ORGANISÉ (Source INCa)**

- Principales données épidémiologiques du cancer du col de l'utérus, enjeu de santé publique associé à son dépistage
- Bénéfices et limites du dépistage du cancer du col de l'utérus
- Le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus
- Rôle essentiel des différents acteurs, leviers et outils à disposition.

LE DEPISTAGE EN PRATIQUE

POPULATION CIBLÉE PAR LE DEPISTAGE	<p>Femmes âgées de 25 à 65 ans.</p> <p>Cette recommandation s'applique à toutes les femmes, qu'elles soient vaccinées ou non, même après la ménopause ou après plusieurs années sans rapports sexuels.</p>
	<p>Ne sont pas concernées par le dépistage du CCU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les femmes à risque aggravé, qui doivent faire l'objet d'une prise en charge particulière : <ul style="list-style-type: none"> > Rubrique Risque aggravé de cancer du col de l'utérus - Les femmes présentant déjà une symptomatologie évocatrice d'un cancer, chez qui des explorations doivent être conduites au plus tôt : <ul style="list-style-type: none"> > Rubrique Prise en charge des cancers du col de l'utérus
TEST DE DEPISTAGE	<p>Frottis cervico-utérin</p> <p>Les gynécologues, les médecins généralistes et les sages-femmes (y compris en dehors d'un suivi de grossesse) peuvent réaliser les frottis cervico-utérins de dépistage.</p> <p>Le frottis peut aussi être réalisé dans un centre mutualiste, un centre de planification familiale ou dans certains laboratoires d'analyse de biologie médicale et d'anatomopathologie (sur prescription).</p>
FREQUENCE DU DEPISTAGE	Tous les 3 ans (après réalisation de 2 frottis cervico-utérins normaux à un an d'intervalle)

Pour plus d'informations

POUR VOUS INFORMER/FORMER

URPS - Médecins Libéraux Paca	> Formations pratiques au frottis des médecins généralistes, biologistes et sages-femmes libéraux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus
Institut National du Cancer (INCa)	<ul style="list-style-type: none"> > Réponses à vos questions sur le dépistage du cancer du col de l'utérus > Module de formation en e-learning pour la prévention et le dépistage du cancer du col de l'utérus > Recommandations consuites à tenir chez une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale > Généralisation du dépistage du cancer du col de l'utérus / étude médico-économique / Phase 1 > Synthèse : analyse comparative portant sur l'organisation des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus par test de recherche d'ADN HPV,.... 2022
Annuaire utiles	<ul style="list-style-type: none"> > Annuaire des Médecins (Conseil National de l'Ordre des Médecins) > Portail du ROR Paca : répertoire opérationnel des ressources (accès sécurisé) > Annuaire des Sages-Femmes (Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes) > Annuaire des Etablissements Autorisés au traitement du cancer

Dernière mise à jour le 05 juillet 2023

LE SAVIEZ-VOUS ?

> [Décision du 8 janvier 2020 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance-maladie](#)

À LIRE



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Synthèse : analyse comparative portant sur l'organisation des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus par test de recherche d'ADN HPV,... (Institut National du Cancer)

18 octobre 2022

TÉLÉCHARGER (12.13Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Dépistage et prévention du cancer du col de l'utérus - Le rôle du médecin généraliste

27 novembre 2017

TÉLÉCHARGER (1.75Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Dépliant d'information sur le Dépistage du cancer du col de l'utérus

03 janvier 2015

[TÉLÉCHARGER \(1.09Mo\)](#)

[> TOUS LES DOCUMENTS](#)



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Fiche information Prévention HPV

01 décembre 2015

[TÉLÉCHARGER \(0.85Mo\)](#)

[FEUILLETER](#)

[> TOUS LES DOCUMENTS](#)



PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Prévention Cancer du col de l'utérus- Vaccination anti-HPV

18 mai 2014

TÉLÉCHARGER (0.67Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS



Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale - Annexes

01 décembre 2016

TÉLÉCHARGER (1.8Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

LIENS UTILES

- > Dépistage du cancer du col de l'utérus (Site INCa)
- > Le dossier de l'INCa sur la vaccination anti-HPV pour les professionnels de santé
- > Modules de formation - Formation | Institut National Du Cancer (Cancers de la peau, Cancers de la cavité buccale, Cancer Col de l'utérus)
- > Formation des médecins généralistes au dépistage des cancers - URPS ML PACA (Inscription)
- > Fiche Information des patientes - Frottis cervical de dépistage - CNGOF
- > Dépistage et prévention du cancer du col de l'utérus. Examen périodique de santé (HAS)